

Malgrado le informazioni contenute in questo catalogo siano state ritenute accurate ed affidabili e siano state fornite in buona fede, non forniamo garanzie rispetto alla completezza e accuratezza delle informazioni. Il contenuto di questo catalogo è fornito a condizione che il lettore, prima di utilizzare il prodotto, legga tutte le istruzioni di sicurezza e modalità d'uso riportate sulla confezione o nel libretto di istruzioni se incluso e faccia comunque le sue valutazioni e determinazioni per verificare che tale prodotto sia idoneo allo scopo. Non ci riteniamo responsabili per danni di qualsiasi natura o per qualsiasi altra cosa possa risultare dall'uso o affidamento delle informazioni o immagini incluse in questo catalogo o ai prodotti ai quali si riferisce. Prodotti o servizi qui indicati potrebbero non essere disponibili.

© GAPI COMMUNICATIONS

E' proibita la riproduzione di tabelle, fotografie e dati, anche parziali e con qualsiasi sistema, anche elettronico. Ci riserviamo il diritto di aggiornare e modificare in qualsiasi momento, senza preventivo preavviso, metodi di produzione, ingredienti e caratteristiche dei materiali descritti in tutte le pagine.

GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg) - Tel. 0039 035 847453  
gapipaints@gapigroup.com www.sottosopra.eu



SottoSopra, i colorabili e i pigmenti li puoi trovare da:

*salva, rinnova e risparmia*

*www.sottosopra.eu*

per rinnovare  
non devi più demolire

PRIMA



con il ciclo **SottoSopra**

DOPO



*ricolorare e proteggere  
un'adesione eccezionale*

*sanitari in ceramica o vetroresina*

**LAVELLI**



**COLORE  
PER INTERNI**

colori:  
satinati  
metallizzati

**VETRIFICANTE**



trasparente:  
effetto  
vetrificato

**VASCHE**



**COLORE  
PER INTERNI**

colori:  
satinati  
metallizzati

**PIATTI DOCCIA**





**CERAMIZZANTE**

bianco  
trasparente incolore



*ricolorare e proteggere  
un'adesione eccezionale*

*pavimenti*





*ricolorare e proteggere  
un'adesione eccezionale*

*le pareti*



*ricolorare e proteggere  
un'adesione eccezionale*

*i mobili e elettrodomestici*



**LEGNO A VISTA**

**VETRIFICANTE**

trasparente:  
effetto  
vetrificato



**MELAMINATI**

**COME PROTETTIVO  
SU LEGNO  
GIÀ VERNICIATO**

**COLORE  
PER INTERNI**

colori:  
satinati  
metallizzati



**VETRIFICANTE**

trasparente:  
effetto  
lacca





**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

*ricolorare e proteggere  
un'adesione eccezionale*

**ACCIAIO INOX  
ALLUMINIO**

**LAMIERA  
ZINCATA**

**COLORE  
PER INTERNI**

colori:  
satinati  
metallizzati



**VETRIFICANTE**

trasparente:  
effetto  
vetrificato



**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

**CERAMIZZANTE**

**RESINA DI ANCORAGGIO  
E FINITURA INTERNO/ESTERNO**

**BASSO INGIALLIMENTO**

*finitura bianca o incolore  
ad effetto ceramico  
rinnova sanitari e piastrelle*

Sottosopra Ceramizzante ha l'aspetto finale di una vera e propria ceramica. E' disponibile nelle versioni: bianco e trasparente incolore. Il bianco per ridare smalto ai vostri sanitari e il trasparente dove necessitiamo di ridare brillantezza senza modificare il colore. All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

Presenta un'alta resistenza all'abrasione, ai detersivi comunemente usati nella pulizia. Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da oli e grassi in genere (resiste all'acqua calda max 55°C) ottima resistenza anche all'esterno.

Resina di finitura epossiliconica bicomponente ad alto solido.

Il grado di ingiallimento è molto inferiore a qualsiasi resina epossidica.

**Dove può essere usata**

**Direttamente:**

Il "Ceramizzante" non richiede alcuna mano di fondo o ancoraggio, si applica direttamente su ceramica, acciaio inox, vetro, lamiera zincata, ferro.



0,250 L  
± 3 m<sup>2</sup>

**nella versione bianco e  
trasparente incolore**

**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

## COLORE PER INTERNI

RESINA EPOSSIDICA  
ALL'ACQUA SATINATA

INODORE

ALL'ACQUA



Colore per Interni unito al nostro pigmento in microgranuli, un nuovissimo concetto, vi permetterà di ottenere una delle 140 tinte proposte dalle nostre cartelle Colore per Interni o di creare voi stessi il colore che preferite. Non sarete più limitati da una ridotta gamma di tinte pronte uguali per tutti. Confezionato in flaconcini da 2, 4, 8, 16, 32 grammi, semplifica moltissimo la creazione e la ripetizione della tinta, il nostro sistema prevede l'utilizzo di tutto il contenuto dei flaconcini.

La purezza di un pigmento rivestito da una resina che gli permette di amalgamarsi a prodotti a base acqua, non più paste coloranti che tendono a separarsi, una perfetta omogeneità dal primo all'ultimo granello, un potere colorante da 4 a 6 volte superiore. Una concentrazione di pigmento dal 70 all'85%, contro un colorante in pasta che può contenerne anche solo il 6%.

**più di 210 tinte  
puoi creare tutte  
quelle che vuoi tu  
e ripeterle con  
facilità**



**dalle prestazioni eccezionali  
aderisce sui supporti più  
difficili, ora puoi colorarli**

Il ciclo SottoSopra è costituito da un doppio strato:

- il **Sotto Colore per Interni** satinato che fa da ancorante e colore, salvo che per le finiture a vista su legno, garantisce una perfetta adesione delle finiture, oltre che sui normali supporti anche su quelli considerati difficili come ceramica, acciaio inox, marmo, lamiera zincata, vetroresina, vetro e alluminio grezzo. Perfettamente lavabile, anche con detergenti e solventi, garantisce una perfetta traspirabilità al vapore acqueo. Crea un film impermeabile, resiste all'acqua calda (max 50°C).

- il **Sopra finitura trasparente** lucida, satinata, opaca o effetto vetro scelta secondo il tipo di lavoro da effettuare.

All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

### **Dove può essere usato**

#### **Come ancorante, colore e finitura:**

negli ambienti in presenza di umidità:

- pavimenti a piano terreno siano essi in ceramica, legno o cemento,
- muri contro terra.

#### **Come ancorante e colore a una nostra finitura trasparente:**

- intonaco: pareti, box doccia, cucine, laboratori quale sostituto delle piastrelle,



- gesso: pareti, oggettistica,
- cemento: pareti, pavimenti,
- legno: mobiletti, librerie, pavimenti,
- faesite/masonite: mobili da bagno, cucina, piano di lavoro
- lamiera: frigoriferi, lavatrici,
- ceramica: sanitari, lavelli, lavatoi, vasche da bagno, pavimenti, pareti
- acciaio inox: lavelli, cappe di aspirazione
- polistirolo: oggettistica.



**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

## PARETI E MOBILI

RESINA DI FINITURA  
ALL'ACQUA

TRASPARENTE

INODORE

ALL'ACQUA

**dai un tocco di classe e proteggi  
con la finitura trasparente  
inodore, lucida, satinata o opaca**

Crea un film senza giunzioni le vostre pareti risulteranno di facile pulizia con normali detergenti evitando le antiestetiche fughe nere. Sulle pareti di un box doccia, in cucina, laboratori in genere quale sostituto delle piastrelle è consigliabile applicare una 2<sup>a</sup> mano. SottoSopra Pareti e Mobili è una resina di finitura poliuretanic bicomponente all'acqua. All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

### Dove può essere usata

#### Direttamente:

- come impregnazione e finitura su legno grezzo, anche non di pregio,
- su mobili in legno già verniciati quando volete ripristinare il loro aspetto naturale e proteggerli da macchie,
- su pitture murali acriliche, applicate da almeno una settimana, per renderle perfettamente idrorepellenti e lavabili, anche con detergenti.

### Dopo l'applicazione di

#### SottoSopra Colore per Interni:

- pareti in piastrelle: bagni, box doccia, cucina,
- su pareti a intonaco, gesso: bagni, box doccia, cucina, laboratori, quale sostituto delle piastrelle, in questo caso consigliamo l'applicazione di una seconda mano,
- pensili da cucina, elettrodomestici,
- modelli in polistirolo per aumentarne la durezza superficiale.



nelle versioni incolore:  
lucida, satinata, opaca

**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

## VETRIFICANTE

RESINA DI FINITURA  
PER INTERNI

TRASPARENTE

**finitura trasparente effetto vetro  
proteggi il tuo colore  
o valorizza il tuo legno**

SottoSopra Vetrificante ha l'aspetto finale di una vera e propria laccatura lucida con un eccezionale aspetto ceramico. Presenta un'alta resistenza all'abrasione e ai detergenti usati nella pulizia. Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e grassi in genere. Resistente all'acqua calda (max 50°C). Resina di finitura epossidica bicomponente trasparente incolore ad alto solido, autolivellante. All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

### Dove può essere usata

#### Direttamente:

- su legno grezzo, anche non di pregio. Con due sole mani, la prima di impregnazione e la seconda con rullo calibratore, otterrete un effetto laccatura come se aveste applicato 5 o 6 mani di vernice. Resa 0,250 litri 0,63 m<sup>2</sup> e 0,5 litri 1,26 m<sup>2</sup>.
- su strutture in metallo quando volete vedere l'aspetto del ferro spazzolato o discato.

### Dopo l'applicazione di

#### SottoSopra Colore per Interni:

- su tutti i vostri sanitari per riportarli all'antico splendore o semplicemente per ottenere un colore di tendenza,
- su pareti di un bagno, un box doccia, in cucina, laboratori in genere,
- su pensili da cucina, elettrodomestici,
- su modelli in polistirolo per aumentarne la durezza superficiale.



nella versione incolore  
lucida effetto vetrificato

**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

## PAVIMENTI INTERNI

RESINA DI FINITURA  
ALL'ACQUA

TRASPARENTE

INODORE

ALL'ACQUA

*finitura trasparente  
evita il problema delle fughe  
igienica e facile da pulire*

Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e grassi in genere. Presenta un'alta resistenza all'abrasione. Di facile manutenzione può essere pulita con normali detergenti e ravrivata con cere metallizzate.

SottoSopra Pavimenti Interni all'acqua è una resina di finitura poliuretanic bicomponente, trasparente ed incolore contiene filtri U.V.. All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

### Dove può essere usata

#### Direttamente:

- su legno grezzo, anche non di pregio, come impregnazione e finitura. Procedete previa una leggera carteggiata iniziale e tra le due mani.

### Dopo l'applicazione di

#### SottoSopra Colore per Interni:

- su pavimenti in piastrelle, cemento, marmo, legno.



0,750 L  
± 7,5 m<sup>2</sup>

2 L  
± 20 m<sup>2</sup>

nelle versioni incolore:  
lucida, satinata, opaca

**SOTTO  
SOPRA**  
il camaleonte di casa

GAPI paints

## PAVIMENTI ALTO SPESSORE

RESINA DI FINITURA  
AUTOLIVELLANTE

TRASPARENTE

*finitura trasparente effetto  
vetro con rullo calibratore  
una sola mano un alto spessore*

Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e grassi in genere. Presenta un'alta resistenza all'abrasione. Di facile manutenzione può essere pulita con normali detergenti e ravrivata con cere metallizzate.

SottoSopra Pavimenti Alto Spessore è una resina di finitura epossidica bicomponente, trasparente, incolore, autolivellante, alto spessore ed alto solido, contiene filtri U.V.. All'interno di ogni confezione un libretto istruzioni.

### Dove può essere usata

#### Direttamente:

- su legno grezzo, anche non di pregio. Con due sole mani, la prima di impregnazione e la seconda con rullo calibratore, otterrete un effetto laccatura come se aveste applicato 5 o 6 mani di vernice.



1 L  
± 3,3 m<sup>2</sup>

2,5 L  
± 8,25 m<sup>2</sup>

nella versione incolore  
lucida effetto vetro

### Dopo l'applicazione di

#### SottoSopra Colore per Interni:

- su pavimentazioni interne piane in cemento (stagionato da almeno 2 mesi), piastrelle, legno, marmo,
- per finiture cemento a vista utilizzare SottoSopra Colore per Interni nella versione trasparente. Non applicate SottoSopra Pavimenti Alto Spessore su rivestimenti non ben ancorati al suolo onde prevenire distacchi.



## *i colori dell'arcobaleno a portata di mano esprimi la tua personalità*

Il nostro pigmento in microgranuli, un nuovissimo concetto, vi permetterà di ottenere una delle 270 tinte proposte dalle nostre cartelle della serie "i colorabili" o di creare voi stessi il colore che preferite. Non sarete più limitati da una ridotta gamma di tinte pronte uguali per tutti.

Confezionato in flaconcini da 2, 4, 8, 16, 32 grammi, semplifica moltissimo la creazione e la ripetizione della tinta, il nostro sistema prevede l'utilizzo di tutto il contenuto dei flaconcini.

La purezza di un pigmento rivestito da una resina che gli permette di amalgamarsi a prodotti a base acqua, non più paste coloranti che tendono a separarsi, una perfetta omogeneità dal primo all'ultimo granello, un potere colorante da 4 a 6 volte superiore.

Una concentrazione di pigmento dal 70 all'85%, contro un colorante in pasta che può contenerne anche solo il 6%.





i  
colorabili™

GAPI paints

PRODOTTI ALL'ACQUA

per ogni applicazione  
il prodotto giusto  
da colorare




**FERRO  
LEGNO, PVC  
LAMIERE ZINCATE**




**FERRO  
LEGNO  
PVC**



**MULTIUSO**




**LEGNO**



**INTONACO**



**INTONACO**



### SMALTO EXTRA

all'acqua inodore in versione lucida e satinata, la base bianca per tinte pastello e la base media per tinte forti. Non ingiallente per esterno e interno esente da piombo e cromo. È consigliato per la decorazione di superfici in ferro e legno, intonaci preparate con Impregnante, fondo, antiruggine all'acqua. Aderisce direttamente su PVC e lamiere zincate.

### SMALTO ANTICHIZZANTE

all'acqua inodore opaco a base di ossido di ferro. Finitura protettiva ad elevato valore decorativo ad applicazione diretta su superfici in ferro, ferro zincato opportunamente pulite e sgrassate, legno e PVC. Presenta un'ottima resistenza al graffio, rapido, elastico, segue la dilatazione del supporto, non sfoglia non sfarina ed è riverniciabile senza carteggiatura.

### MULTIPLO POLIVALENTE

pittura polivalente satinata per interni. Lavabilità pari ad uno smalto all'acqua, mantiene la traspirabilità del supporto. Può essere applicata a: pennello, rullo, a spugna o straccio. Pura o diluita al 5% per la mano finale, per zoccolature. Diluita al 20-25% per la prima mano su pareti a gesso e civile, al 25-30% come prima mano su cartongesso.

### IMPREGNANTE PER LEGNO

Impregnante e finitura cera idrodiluibile inodore per interno/esterno indispensabile per proteggere il legno dall'attacco delle muffe, funghi e dagli insetti lignivori. Facile da applicare nutre e lascia "respirare" il legno, non sfoglia e ravviva la venatura con una piacevole finitura opaca.

### LAVABILE

Idropittura lavabile opaca a base di resine e pigmenti pregiati che rendono il prodotto idoneo anche all'esterno, nella verniciatura di sottogronde, cornicioni e sottoterrazzi. Il particolare pigmento bianco facilita inoltre la dispersione ottimale della luce rendendo gli ambienti più luminosi e lasciando al supporto un aspetto vellutato.

### TRASPIRANTE

Idropittura traspirante per interni opaca con elevato punto di bianco e di copertura. La formulazione con resine super traspiranti conferisce al prodotto caratteristiche particolari che ne consigliano l'utilizzo anche in ambienti con elevata presenza di umidità, quali cucine, bagni, cantine, box e spogliatoi.